



# GESAMTBROSCHÜRE



2022



## SORTIMENTSÜBERSICHT

MATERIA | DURO | BOSCUS | GROUND | CALDERO | URAL





**McTile** ist das bewährte Fliesen-Konzept für Planer, Architekten und private Bauherren.

Das ausgesuchte Sortiment steht für erstklassige Qualität und ein bestes Preis-Leistungsverhältnis, mit dem auch anspruchsvollste Projekte erfolgreich realisiert werden.



[www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de](http://www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de)



## **DAS IST MCTILE**

### **BESTE QUALITÄT**

International führende Hersteller sorgen mit ihren langjährigen Erfahrungen für einwandfreie Produkte in erstklassiger Qualität.

### **INNOVATION UND DESIGN**

Das Sortiment wird von professionellen Markt-Insidern ständig auf dem neuesten Stand der Technik und des Designs gehalten. Das gibt Ihnen die Sicherheit, aus der weltweiten, unübersichtlichen Vielfalt der angebotenen Produkte immer die richtige Wahl zu treffen.

### **ALLES AUS EINER HAND**

Ob Wand- oder Bodenbelag, Formteile und Dekorationen: McTile bietet ein vollständiges und ausgereiftes Format- und Farbkonzept für vielseitige und individuelle Gestaltungen.

### **SCHNELLE LIEFERUNG**

Die bundesweite Vertriebsstruktur sowie eine umfangreiche Lagerhaltung sorgen dafür, dass Ihre Fliesen innerhalb kürzester Zeit an Ort und Stelle sind.

### **PREIS-LEISTUNG**

Ausgewählte Produkte sowie kompetente und marktgerechte Verhandlungen mit den internationalen Herstellpartnern sorgen für eine perfekte Balance zwischen Preis und Leistung. So bekommen Sie von allem das Beste.

**NEU!**

**MATERIA WALL WANDFLIESEN**

glasiertes Steingut | hytect .....6  
 297 mm x 597 mm x 6 mm .....7

**NEU!**

**MATERIA BODENFLIESEN**

glasiertes Feinsteinzeug | rektifiziert | frostsicher | antimicrobial .....8  
 296 x 598 x 9,5 mm .....9  
 598 x 598 x 9,5 mm .....9

**NEU!**

**DURO WALL WANDFLIESEN**

glasiertes Steingut | hytect .....10  
 297 mm x 597 mm x 6 mm .....11

**NEU!**

**DURO BODENFLIESEN**

glasiertes Feinsteinzeug | rektifiziert | frostsicher | antimicrobial .....12  
 296 x 598 x 9,5 mm .....13  
 598 x 598 x 9,5 mm .....13

**BOSCUS BODENFLIESEN**

glasiertes Feinsteinzeug | rektifiziert | frostsicher .....14  
 195 x 1200 x 9 mm .....15

**GROUND WANDFLIESEN**

glasiertes Steingut .....18  
 298 x 598 x 8,5 mm .....19

**GROUND BODENFLIESEN**

unglasiertes Feinsteinzeug | frostsicher .....20  
 298 x 598 x 8,5 mm .....21  
 598 x 598 x 9 mm .....21

CALDERO WANDFLIESEN WEISS MATT & GLÄNZEND

glasiertes Steingut. . . . .	22
148 x 148 x 6 mm . . . . .	23
197 x 197 x 6 mm . . . . .	23
198 x 248 x 6,8 mm . . . . .	23
198 x 398 x 7 mm . . . . .	23
198 x 398 x 8,5 mm . . . . .	23
249 x 330 x 8 mm . . . . .	23
298 x 598 x 8 mm . . . . .	23
298 x 598 x 8,5 mm . . . . .	25
300 x 600 x 8,5 mm . . . . .	25
298 x 598 x 10 mm . . . . .	25
298 x 898 x 10,5 mm . . . . .	25

URAL BODENFLIESEN

unglasiertes Feinsteinzeug   frostsicher . . . . .	26
98 x 98 x 9 mm . . . . .	27
198 x 198 x 9 mm . . . . .	27
298 x 298 x 9 mm . . . . .	27
298 x 598 x 10 mm . . . . .	29
80 x 298 x 9 mm . . . . .	29
23 x 90 x 7 mm . . . . .	29
23 x 90 x 10 mm . . . . .	29
90 x 198 x 9 mm . . . . .	29

PFLEGEHINWEISE

Reinigung . . . . .	30
---------------------	----

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Trittsicherheit . . . . .	31
---------------------------	----

## MATERIA WALL

### **STILSICHERHEIT MIT BESONDEREN VORZÜGEN: MCTILE MATERIA UND MCTILE MATERIA WALL**


Die beiden Fliesenneuheiten McTile MATERIA und McTile MATERIA WALL bieten in Privat- und Objektbereichen stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten – und sie haben zudem Eigenschaften, die zur Gesundheit und Pflegeleichtigkeit beitragen.

Gealtert wirkende Metalloberflächen werden in der modernen Innenarchitektur als besonders reizvolle Designs geschätzt. Gründe sind die Optik und Ausstrahlung des Materials, das seit langem auch den Industrial Look prägt. Dabei deuten die leichten Spuren von Rost auf eine gelebte Historie hin, die Metalloberflächen interessant macht.

Die Fliesenneuheiten McTile MATERIA und McTile MATERIA WALL sind einerseits in diesem modernen Stil gestaltet, andererseits bieten sie als innovative, dauerhaft pflegeleichte Keramik besondere Vorzüge.

### **MATERIA WALL | SOFT BEIGE GLÄNZEND**

**NEU!**



Keramik verändert weder seine Farben noch sein Design im Laufe der Zeit. Diese Design-treue macht sie ihren Vorbildern gestalterisch überlegen. Was viele zudem an Fliesen schätzen, ist ihre Pflegeleichtigkeit. Gerade bezogen auf ein gesundes Wohnen, das nicht nur für Allergiker eine wichtige Rolle spielt, kann Keramik punkten. Die Serien McTile MATERIA und McTile MATERIA WALL gehen noch einen Schritt weiter.

### **MCTILE MATERIA WALL – SCHÖNER GLANZ MIT ZUSATZEFFEKTEN**

Besonders in Bädern und an Küchenwänden schätzt man die pflegeleichten Vorteile von glasierten Steingutfliesen. McTile MATERIA WALL, die in den Farben Grau und Beige ein harmonisch passendes Design zu den gleichnamigen Feinsteinzeugfliesen bietet, hat einen weiteren Anwendungsvorteil. Die Fliesen sind mit Hytect ausgestattet, eine Innovation, die die Keramik dauerhaft pflegeleichter macht. Die Fliesen sorgen dafür, dass Wasser sich schnell verteilt, so dass Schmutz unterspült wird und nicht anhaftet. Zudem löst Tageslicht auf Hytect-Oberflächen eine chemische Reaktion mit Sauerstoff aus, die das Wachstum von Bakterien hemmt. Auf diese Weise wird neben der gesundheitsbewussten Pflegeleichtigkeit auch die Frische des Raumes verbessert. Die glänzenden Oberflächen der Grundfliesen und Dekorfliesen in dem Format 30 x 60 cm stehen im attraktiven Kontrast zu den soft matten Oberflächen der Feinsteinzeugfliesen McTile MATERIA. Zusammen bilden die beiden Serien ein modernes Gesamtkonzept im Stil des Industrial Design für unterschiedlichste Anwendungen in Privathäusern und Objektbereichen.

### **PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT**



**SOFT GRAU |  
GLÄNZEND**




297 x 597 x 6 mm  
5176 MT 3060 00006 A

**SOFT GRAU |  
GLÄNZEND, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm  
5178 MT 3060 00006 DA

**SOFT BEIGE |  
GLÄNZEND**



297 x 597 x 6 mm  
5177 MT 3060 00003 A

**SOFT BEIGE |  
GLÄNZEND, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm  
5179 MT 3060 00003 DA



MATERIA WAND- UND BODENFLIESEN

# MATERIA BODENFLIESEN

MATERIA | BLACK MATT

NEU!



Ausgestattet ist McTile MATERIA mit der Rutschhemmung R10B, die Trittsicherheit in allen Räumen bis in viel benutzte Eingangsbereiche von privaten und öffentlichen Objekten gewährt. Optional sind für bodenebene Duschen auch Mosaik in 5 x 5 cm mit der trittsicheren Oberfläche R10B erhältlich. Ebenfalls auf Wunsch verfügbar sind Sockelfliesen (7 x 60 cm) und Rillenfliesen (30 x 60 cm) für Treppen.


### MCTILE MATERIA – OPTISCH UND FUNKTIONAL EIN GEWINN

Die glasierten Feinsteinzeugfliesen McTile MATERIA besitzen eine antimicrobiale Glasur. Das Wachstum von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen wird darauf aktiv gehemmt. Dies funktioniert mit der Zugabe von Silberionen vor dem Brennen der Oberflächenglasur der Fliesen, die auf diese Weise fest mit der Fliese verbunden sind. Als Nanopartikel entfalten sie die antibakterielle Wirkung von Silber in ähnlicher Weise, wie man es von dem Edelmetall seit Jahrhunderten kennt. Auch unangenehmen Gerüchen, die durch die Ansammlung von Mikroorganismen entstehen, wird mit dieser Fliesenoberfläche vorgebeugt. Gestalterisch stehen die Farben Schwarz, Grau und Braun – jeweils in einer Metalloptik – zur Verfügung. Die Oberflächen sind soft matt, wodurch die Metallic-effekte noch authentischer zur Geltung kommen.

### PRODUKTÜBERSICHT |

GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

#### BLACK | MATT



598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
5125 MT 6060 13219 P

#### GREY | MATT



598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
5126 MT 6060 13217 P

#### GREY | MATT



296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
5129 MT 3060 13217 P

#### BROWN | MATT



598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
5127 MT 6060 13215 P

#### BROWN | MATT



296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
5130 MT 3060 13215 P

#### R10 B



#### AUF WUNSCH:

- Mosaik 5 x 5 cm | R10 B
- Rillenstufe 30 x 60 cm
- Sockel 7,5 x 60 cm



## DURO WALL

**NEU!**

### **RAUMHYGIENE, DIE ES IN SICH HAT: MCTILE DURO UND DURO WALL**

Ein Betondesign, das entscheidende Vorzüge aufweist: Durch innovative Oberflächen gelingt es den neuen Serien McTile DURO und McTile DURO WALL Bakterien und Mikroorganismen in Bädern und Wohnräumen aktiv zu hemmen. Was keramische Fliesen seit jeher als Belagsmaterial empfiehlt, sind ihre positiven Grundeigenschaften: Keramik ist von Natur aus ein wohngesundes Belagsmaterial mit ausgezeichneten Pflege-Vorteilen.

Es dünstet keine Schadstoffe aus und enthält keine schädlichen Substanzen, die sich negativ auf den menschlichen Organismus auswirken. Noch besser werden keramische Fliesen, wenn sie aktiv dazu beitragen, dass Bakterien, Pilze und andere Mikroorganismen, die der Gesundheit schaden können, von vornherein in ihrem Wachstum gehemmt werden.

### **DURO WALL | SOFT GRAU MATT**



## MC TILE DURO WALL – PFLEGELEICHTIGKEIT MIT UNTERSTÜTZUNG DER NATUR

Das Wandfliesenkonzept McTile DURO WALL aus glasiertem Steingut bietet die harmonischen Farben Grau und Beige in einer eleganten Betonoptik. Passend zu den gleichnamigen Feinsteinzeugfliesen sind die Oberflächen matt gehalten.

Die weiche Oberflächenwirkung unterstützt die stilistisch moderne Einordnung der Serie, die sich an urbanen, großzügigen Einrichtungsformen orientiert.

Auch die Wandfliesen McTile DURO WALL haben einen entscheidenden Anwendungsvorteil. Sie besitzen Hytect-Oberflächen, die ausgesprochen pflegeleicht sind. Hytect sorgt dafür, dass Wasser sich gleichmäßig auf den Oberflächen verteilt, so dass der Schmutz bindende Film unterspült wird und die Fliesen schneller sauber werden. Zudem bewirkt Hytect noch einen besonderen Effekt: die Photokatalyse.

Auf diesen Oberflächen löst Tageslicht in Verbindung mit Sauerstoff eine chemische Reaktion aus, die das Bakterienwachstum hemmt. Diese Reaktion führt auch dazu, dass unangenehme Gerüche entscheidend an ihrer Entstehung gehindert werden. Das Ergebnis ist ein permanent frisches Raumklima.

### PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT

**SOFT GRAU |  
MATT**



297 x 597 x 6 mm

5172 MT 3060 00016 A

**SOFT GRAU |  
MATT, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm

5174 MT 3060 00016 DA

**SOFT BEIGE |  
MATT**



297 x 597 x 6 mm

5173 MT 3060 00013 A

**SOFT BEIGE |  
MATT, DEKOR**



297 x 597 x 6 mm

5175 MT 3060 00013 DA



## DURO BODENFLIESEN

### **MCTILE DURO – DAUERHAFT GESUNDHEITSBEWUSST GESTALTEN**

Dieser Effekt wird durch den Einsatz von Silberionen, die der Glasur von McTile DURO vor dem Brennen zugefügt werden, erreicht. Silber und Silberlegierungen, die aus diesem Grund schon in der Antike für Trink- und Nahrungsgefäße benutzt wurden, hemmen die Ausbreitung von Bakterien, die unter anderem auch zu unangenehmen Gerüchen führen. Als nicht sichtbare Nanopartikel mit gleicher Wirkung sind die Silberionen bei den Fliesen dauerhaft mit der Glasur verbunden.

### **DURO | GRAU MATT**




Optisch zeigen sich die glasierten, antimicrobialen Feinsteinzeugfliesen in einem modernen Betondesign mit eleganter Ausstrahlung. Für verschiedene Farbvorlieben stehen die vier matten Farben Creme, Grau, Hellgrau und Anthrazit zur Verfügung. Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm sind mit der Rutschhemmung R10B ausgestattet, so dass sie in Objekt- und Privatbereichen die nötige geforderte Trittsicherheit bieten.

Optional sind in diesem Konzept Sockelfliesen im Format 7 x 60 cm, Mosaik (5 x 5 cm) und Rillenstufen (30 x 60 cm) erhältlich.

**PRODUKTÜBERSICHT |**  
**GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER**

**GRAU | MATT**


598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5140 MT 6060 13217 P

**GRAU | MATT**



296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5143 MT 3060 13217 P

**CREME | MATT**



598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5141 MT 6060 13212 P

**CREME | MATT**


296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5144 MT 3060 13212 P

**HELLGRAU | MATT**


598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5142 MT 6060 13216 P

**HELLGRAU | MATT**



296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5145 MT 3060 13216 P

**ANTHRAZIT | MATT**


598 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5167 MT 6060 13218 P

**ANTHRAZIT | MATT**


296 x 598 x 9,5 mm Abr. 4  
 5168 MT 3060 13218 P

**R10 B**

**AUF WUNSCH:**

- Mosaik 5 x 5 cm | R10 B
- Rillenstufe 30 x 60 cm
- Sockel 7,5 x 60 cm



# BOSCUS

**GLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER**

Im typischen schlanken Parkettformat von 19,5 x 120 cm präsentiert sich BOSCUS als eine Fliesenserie, die ihre Inspirationsquelle mit funktionalen Vorteilen weit übertrifft. Das glasierte Feinsteinzeug ist der warmen, natürlichen Lebendigkeit verschiedener Hölzer nachempfunden und in der Optik vom Original kaum zu unterscheiden.

**BOSCUS | ROBLE MATT**



Die Grundtöne der Esche (Fresno matt) variieren von gräulich-blassem Holz bis hin zu gelblichen Tönen und warmem Weiß mit rötlichen Nuancen. Durch die intensiven Jahresringe bekommt der Boden eine lebendige und natürliche Struktur.

Ahornholz (Arce matt) zählt zu den hellsten Hölzern. Seine optische Leichtigkeit verleiht Räumen eine lichte und großzügige Wirkung.

**PRODUKTÜBERSICHT |**  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

**BOSCUS | FRESNO MATT**



195 x 1200 x 9 mm rektifiziert  
5079 MT 2012 13214 P

**BOSCUS | ARCE MATT**



195 x 1200 x 9 mm rektifiziert  
5077 MT 2012 13211 P

R10 B



BOSCUS

## BOSCUS BODENFLIESEN

### BOSCUS | NOGAL MATT



Eiche (Roble matt) – der unverwechselbare Klassiker elegant und rustikal. Das frostsichere Feinsteinzeug erlaubt eine Anwendung auch im Außenbereich.

Die optische Charakteristik von Walnussholz (Nogal matt) ist sehr vielseitig. Die Farbgebung kann von hell bis dunkel variieren und schafft dadurch eine sanfte Lebendigkeit.

**PRODUKTÜBERSICHT |**  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERT | FROSTSICHER

**BOSCUS | ROBLE MATT**



195 x 1200 x 9 mm rektifiziert  
5078 MT 2012 13213 P

**BOSCUS | NOGAL MATT**



195 x 1200 x 9 mm rektifiziert  
5080 MT 2012 13215 P

R10 B



BOSCUS

## GROUND | WANDFLIESEN


Grundlage der GROUND Wandfliesen ist ein dezentes Betondesign in mattem Weiß und Beige. Auf den passenden Dekorfliesen entfaltet sich ein feines, verblichen wirkendes ornamentales Muster, das an historische Fliesen um die vorletzte Jahrhundertwende erinnert. Die farblich abgestimmten Glasmosaiken ergänzen den Look zu einem harmonischen Ganzen.

### **GROUND | SOFT BEIGE**



**PRODUKTÜBERSICHT |  
GLASIERTES STEINGUT**

**WEISS MATT**



298 x 598 x 8,5 mm

5044 MT 3060 00011 B

**WEISS MATT  
| DEKOR**



298 x 598 x 8,5 mm

5045 MT 3060 00011 DB



**BEIGE MATT**



298 x 598 x 8,5 mm

5176 MT 3060 00006 A

**BEIGE MATT  
| DEKOR**



298 x 598 x 8,5 mm

5047 MT 3060 00013 DB



**GROUND**

**ANTHRAZIT  
GLÄNZEND |  
MATT**



297 x 297 x 6 mm

5048 MT 3030 00008 MB




**CREME  
GLÄNZEND |  
MATT**



297 x 297 x 6 mm

5049 MT 3030 00002 MB



## GROUND | BODENFLIESEN

Grundlage der GROUND Wandfliesen ist ein dezentes Betondesign in mattem Weiß und Beige. Auf den passenden Dekorfliesen entfaltet sich ein feines, verblichen wirkendes ornamentales Muster, das an historische Fliesen um die vorletzte Jahrhundertwende erinnert. Die farblich abgestimmten Glasmosaiken ergänzen den Look zu einem harmonischen Ganzen.

Das frostsichere, höchst widerstandsfähige und pflegeleichte Feinsteinzeug ist mit seiner Rutschhemmung R10B auch perfekt für stark mit Nässe belastete Eingangsbereiche, Bäder und öffentliche Einrichtungen geeignet.

### **GROUND | SOFT GRAU**



**PRODUKTÜBERSICHT |**  
**UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER**


**BEIGE MATT**



598 x 598 x 9 mm

5053 MT 6060 03213 B

**BEIGE MATT**



298 x 598 x 8,5 mm

5050 MT 3060 03213 B

**BEIGE MATT |**  
**DEKOR**



598 x 598 x 9 mm

5056 MT 6060 03213 DB

R10 B



**HELLGRAU**  
**MATT**



598 x 598 x 9 mm

5176 MT 3060 00006 A

**HELLGRAU**  
**MATT**



298 x 598 x 8,5 mm

5051 MT 3060 03216 B

**HELLGRAU**  
**MATT | DEKOR**



598 x 598 x 9 mm

5057 MT 6060 03216 DB

R10 B



**GROUND**

**ANTHRAZIT |**  
**MATT**



598 x 598 x 9 mm

5055 MT 6060 03218 B

**ANTHRAZIT |**  
**MATT**



298 x 598 x 8,5 mm

5052 MT 3060 03218 B

**ANTHRAZIT |**  
**MATT | DEKOR**



598 x 598 x 9 mm

5058 MT 6060 03218 DB

R10 B



## CALDERO


Ob glänzend oder matt: die Wandfliesenserie CALDERO besticht durch ihre elegante Schlichtheit und eine Vielfalt an Formaten. Damit bietet sie eine Bühne, auf der sich architektonische Details und Accessoires perfekt in Szene setzen lassen.




## PRODUKTÜBERSICHT | GLASIERTES STEINGUT | WEISS MATT & GLÄNZEND




148 x 148 x 6 mm  
weiß glänzend  
5000 MT 1515 101 L  
weiß matt  
5001 MT 1515 102 L



198 x 398 x 8,5 mm  
weiß glänzend  
5121 MT 2040 00001 B  
weiß matt  
5122 MT 2040 00011 B




148 x 198 x 6 mm  
weiß glänzend  
5002 MT 1520 101 L  
weiß matt  
5003 MT 1520 102 L



249 x 330 x 8 mm  
weiß glänzend  
5018 MT 2533 001 A  
weiß matt  
5019 MT 2533 011 A




197 x 197 x 6 mm  
weiß glänzend  
5016 MT 2020 101 A  
weiß matt  
5017 MT 2020 102 A



298 x 598 x 8 mm  
weiß glänzend, rektifiziert  
5107 MT 3060 10011L  
weiß matt, rektifiziert  
5109 MT 3060 10001L



198 x 248 x 6,8 mm  
weiß glänzend  
5004 MT 2025 101 L  
weiß matt  
5005 MT 2025 102 L



198 x 398 x 7 mm  
weiß glänzend  
5008 MT 2040 001 L  
weiß matt  
5009 MT 2040 011 L


298 x 598 x 8 mm  
weiß glänzend  
5108 MT 3060 00011L  
weiß matt  
5110 MT 3060 00001L

**CALDERO WANDFLIESEN**


**CALDERO**

**GLASIERTES STEINGUT**







298 x 598 x 8,5 mm  
weiß glänzend  
5119 MT 3060 00001 B  
weiß matt  
5120 MT 3060 00011 B




298 x 598 x 10 mm  
weiß glänzend  
5010 MT 3060 001 L  
weiß matt  
5011 MT 3060 011 L




298 x 598 x 8,5 mm  
weiß glänzend  
5123 MT 3060 00001 BT  
weiß matt  
5124 MT 3060 00011 BT



298 x 598 x 10 mm  
weiß glänzend, rektifiziert  
5012 MT 3060 701 L  
weiß matt, rektifiziert  
5013 MT 3060 711 L



300 x 600 x 8,5 mm  
weiß glänzend, rektifiziert  
5117 MT 3060 10001 B  
weiß matt, rektifiziert  
5118 MT 3060 10011 B



298 x 898 x 10,5 mm  
weiß glänzend, rektifiziert  
5014 MT 3090 701 L  
weiß matt, rektifiziert  
5015 MT 3090 711 L

## URAL BODENFLIESEN

URAL ist der robuste Alleskönner unter den keramischen Bodenbelägen und kommt daher vor allem bei hochbelasteten Böden in Gewerbebetrieben und öffentlichen Gebäuden zum Einsatz.



**PRODUKTÜBERSICHT |**  
**UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER**

**MITTELGRAU | GLATT**



Mosaik \* 98 x 98 x 9 mm

**5020 MT 1010 534 L R10 B**

\*auf Netz 300 x 300 geklebt



198 x 198 x 9 mm

**5022 MT 2020 534 L R10 A**



298 x 298 x 9 mm

**5024 MT 3030 504 L R10 A**



Treppenfliese 298 x 298 x 9 mm

**5026 MT 3030 514 L R10 A**



198 x 198 x 9 mm

**5028 MT 2020 544 L R12 C/ V4**



198 x 198 x 9 mm

**5030 MT 2020 554 L R11 B**



298 x 298 x 9 mm

**5032 MT 3030 554 L R11 B**



298 x 598 x 10 mm rektifiziert

**5034 MT 3060 534 L R10 B**



Sockel 80 x 298 x 9 mm

**5036 MT 0830 524 L**



Außenecke zum Hohlkehlssockel

**5038 MT 1002 504 L**



Innenecke zum Hohlkehlssockel

**5040 MT 1001 504 L**



Hohlkehlssockel 90 x 198 x 9 mm

**5042 MT 1020 504 L**


## URAL BODENFLIESEN

Die Kombination aus verschiedenformatigen Bodenfliesen, passenden Treppenstufen, Sockeln und Ecken erschafft ein Gesamtbild, bei dem alles aus einem Guss ist. Darüber hinaus sorgen die unterschiedlichen Oberflächen und Rutschfestigkeiten für eine zertifizierte Sicherheit.



**PRODUKTÜBERSICHT |**  
**UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG | FROSTSICHER**

**ANTHRAZIT | GLATT**



Mosaik\* 98 x 98 x 9 mm

502 | MT | 010 53 | L R10 B

\*auf Netz 300 x 300 geklebt



198 x 198 x 9 mm

5068 MT 3030 03216 O R10 B



300 x 300 x 8 mm Abr. 4

5068 MT 3030 03216 O R10 B



300 x 300 x 8 mm Abr. 4

5068 MT 3030 03216 O R10 B



198 x 198 x 9 mm

5029 MT 2020 541L R12 C/ V4



198 x 198 x 9 mm

5031 MT 2020 551 L R11 B



298 x 298 x 9 mm

5033 MT 3030 551 L R11 B



298 x 598 x 10 mm rektifiziert

5035 MT 3060 531 L R10 B



Sockel 80 x 298 x 9 mm

5037 MT 0830 521 L



Außenecke zum Hohlkehlssockel

5039 MT 1002 501 L



Innenecke zum Hohlkehlssockel

5041 MT 1001 501 L



Hohlkehlssockel 90 x 198 x 9 mm

5043 MT 1020 501 L

# REINIGUNG

Vor allem die unglasierten Fliesen der Serie URAL sind strapazierfähig, ausgesprochen schmutzunempfindlich und gleichzeitig leicht zu reinigen - eine zusätzliche Versiegelung bzw. Imprägnierung ist daher nicht erforderlich. Damit eignen sie sich perfekt für hochbelastete Oberflächen in Gewerbebetrieben und öffentlichen Gebäuden.

### **ERSTREINIGUNG NACH FERTIGSTELLUNG DES BELAGS**

Nach dem Verlegen und dem Ausfugen erfolgt die Bauendreinigung. Hierbei ist insbesondere auf die vollständige Entfernung des Zementschleiers zu achten. Falls erforderlich, kann hierzu Zementschleierentferner eingesetzt werden, der nach Anweisung des Herstellers verdünnt und auf den Belag aufgebracht wird. Nach der Einwirkzeit muss der Belag mit reichlich Wasser gereinigt werden. Wichtig ist auch ein Vornässen der Fugen, da diese durch den Zementschleierentferner angegriffen werden können. Es dürfen keine Produkte verwendet werden, die Flußsäure oder Fluoride enthalten! Durch den Vergleich mit einer unverlegten Fliese lässt sich kontrollieren, ob die Fliesen ausreichend gereinigt sind.


### **LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG**

Die Reinigungsabstände sind auf die Verschmutzungsart sowie den Schmutzanfall abzustimmen. Wasser mit handelsüblichen Reinigern ist üblicherweise ausreichend. Bei Fetten oder Wachsen ist ein alkalischer Reiniger, bei Kalk, Urinstein und ähnlichem ein saurer Reiniger einzusetzen. Für trittsichere Beläge empfehlen wir auch bei relativ kleinen Flächen Reinigungsmaschinen mit Bürsten oder Hochdruck- bzw. Dampfreiniger. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass der Schmutz nicht nur gelöst, sondern auch entfernt wird. In bestimmten Zeitabständen bzw. wenn ein Belag mit der Zeit unansehnlich wurde und fettige Flecken, Streifen oder Ähnliches aufweist, sollte eine Grundreinigung mit einem fettlösendem Mittel (alkalischer Reiniger) durchgeführt werden. Dazu einen fettlösenden Reiniger nach Gebrauchsanweisung verdünnen, auf den nassen Bodenbelag aufbringen und ca. 5 - 20 Minuten einwirken lassen. Danach den Reiniger mit reichlich Wasser wieder aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser gründlich abspülen. Wir empfehlen, generell keine Reiniger mit Pflegesubstanzen einzusetzen, da diese einen Film auf dem Bodenbelag erzeugen und Optik, Reinigungsfreundlichkeit und ggf. die Trittsicherheit des Belages beeinträchtigen können.

# TRITTSICHERHEIT

## I. GEWERBEBEREICH

Zuständig: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin, Alte Heerstraße 111, 53754 St. Augustin, Prüfnorm: DIN 51130. Merkblatt: BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl. Die Oberflächengestaltung kann eben, mikrorau, rau oder profiliert sein. Der Verdrängungsraum (V4-V 10) eines Bodenbelages ist der zur Gehebene hin offene Hohlraum unterhalb der Gehebene.



### TEST AUF SCHIEFER EBENE

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	
R 9	≥ 6° - 10° geringer Haftreibungswert	
R 10	> 10° - 19° normaler Haftreibungswert	
R 11	> 19° - 27° erhöhter Haftreibungswert	
R 12	> 27° - 35° großer Haftreibungswert	
R 13	> 35° sehr großer Haftreibungswert	

## 2. BARFUSS-NASSBEREICH

Zuständig: Bundesverband der Unfallkassen BUK Sachgebiet «Bäder», Fachgruppe «Bildungswesen», Fockensteinstraße 1, 81539 München. Böden in naßbelasteten Barfußbereichen, z.B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten. Prüfnorm: DIN 51097. Merkblatt: GUV -18527 (GUV 26.17) «Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche». Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung. Die Oberflächen sind eben, mikrorau oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt. Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Der Bundesverband der Unfallkassen gibt Auskunft.

### TEST AUF SCHIEFER EBENE

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	
A	≥ 12° - 18°	
B	>18° - 24°	
C	> 24°	

### BEWERTUNGSGRUPPE A

- Barfußgänge (weitgehend trocken) im gesamten Bereich die Wassertiefe zwischen 80 cm und 1,35 m beträgt.
- Einzel- und Sammelumkleideräume
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn
- Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)

### BEWERTUNGSGRUPPE B

- Barfußgänge, soweit nicht A zugeordnet
- Duschräume und Beckenungänge
- Bereich von Desinfektionssprühanlagen
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe unter 80 cm ist
- Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
- Hubböden und Planschbecken
- Ins Wasser führende Leitern
- Ins Wasser führende, maximal 1 m breite Treppen mit beidseitigen Handläufen
- Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches
- Sitzstufen und Liegen
- Sauna- und Ruhebereiche, soweit nicht A zugeordnet

### BEWERTUNGSGRUPPE C

- Ins Wasser führende Treppen, soweit nicht B zugeordnet
- Durchschreitebecken
- Geneigte Beckenrandausbildungen

## 3. PRIVATBEREICH

Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geordneten Vorgaben. Unabhängig davon empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, ggf. trittsichere Fliesen zu wählen.



McTile bietet ein optimales Preis-/ Leistungsverhältnis. Da können Sie und Ihre Kunden ganz sicher sein. McTile heißt: neuester Stand bei Technik und Design - dafür garantieren die namhaften Hersteller aus dem In- und Ausland.

Mit McTile haben Fliesen-Profis aus der unübersichtlichen Vielfalt der weltweit angebotenen Produkte eine Auswahl zusammengestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Planern und Architekten abgestimmt ist.

Das flächendeckende Vertriebsnetz der McTile-Fachhändler bietet einen umfassenden vor Ort Service: von der aktiven Unterstützung durch technische Beratung, Planungshilfe und Schulung bis hin zur schnellen Lieferung direkt auf die Baustelle.



Mehr Informationen und Kontakt unter  
[www.mctile.de](http://www.mctile.de)  
[info@mctile.de](mailto:info@mctile.de)

Ihr Fachhandel vor Ort:



Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, | Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 | Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau | Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH | Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 | Geschäftsführer: Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Sven Grobrügge | Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt Copyright by hagebau Fachhandel | Alle Angaben ohne Gewähr | Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten Alle Artikel ohne Dekoration

Stand: 05/2022